

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
214013 г.Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
Для документов _____ Е.Г. Майорова
М.П. _____

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 11362 от «29» сентября 2021 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: ООО «МаГрин».

Юридический адрес: 215721, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Слойково, ул. Центральная, д.33.

Фактический адрес: 215721, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Слойково, ул. Центральная, д.33.

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: Заявка, вх. 67-20/5306-2021 от 21.09.2021г.

Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 11362 от 27.09.2021г.

Установлено: В исследованном образце – объединенная проба листов магниезиальных торговой марки «МаГринит», дата изготовления: 21.09.2021г.; изготовитель: ООО «МаГрин», юридический адрес: 215721, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Слойково, ул. Центральная, д. 33, отобранном 21.09.2021г. 12:30 час на производстве магниезиальных листов ООО «МаГрин» по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, д. Слойково, удельная эффективная активность природных радионуклидов составляет менее 20,7 Бк/кг при допустимой удельной эффективной активности природных радионуклидов 370 Бк/кг (I класс).

Заключение:

Образец - объединенная проба листов магниезиальных торговой марки «МаГринит»; изготовитель: ООО «МаГрин», юридический адрес: 215721, Смоленская область, Дорогобужский район, д. Слойково, ул. Центральная, д.33. отобранный 21.09.2021г. 12:30 мин. на производстве магниезиальных листов ООО «МаГрин» по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, д. Слойково, по исследованным радиологическим показателям **соответствует** требованиям: «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010г. №299 (гл. II, раздел 11, п.12).

Исполнитель

В.В. Сусенкова

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом

В.М. Алекса